

	CERTIFICADO DE CALIDAD DE MELAZA			Código: LAB-F-17-02
	Emite	Revisa	Aprueba	Página: 1 de 1
	Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	Jefe de Laboratorio	Emisión: Febrero, 2020 Revisión: Junio, 2022.

Certificado de Calidad de Melaza

Para: N/A

De: Central Azucarero de Alanje, S.A.

El Tejar, Alanje, Chiriquí, Republica de Panamá.

Fecha de Análisis: N/A

Cantidad Entregada:

Producción: Zafra 2024.

Melaza obtenida de proceso a través de la caña de azúcar.

Análisis Reportados:

	APARENTE
Brix	82.00
Sacarosa	27.20
Pureza	33.17
	CLERGET
Sacarosa	30.03
Pureza	36.62
Reductor	18.42
Azúcares Totales	48.45
Azúcares Reductores Totales	50.03
Ceniza	9.34
pH	5.06

Verificado por:
Jefe de Laboratorio

Realizado por:
Analista de Laboratorio

Central Azucarero de Alanje, S.A.
El Tejar, Alanje, Provincia de Chiriquí, República de Panamá

Teléfonos: +507 772-7103 | +507 772-7105 | +507 772-7119
Fax +507 772-7122
Email: info@cadasa.com.pa